


מתקן משולב אתגרי

מק"ט 17014

מימדים	1408X917 ס"מ
משטח בולם	1778X1257 ס"מ
גובה	444 ס"מ
גובה נפילה	210 ס"מ
גיל המשתמשים	3 – 12

מחברי אלומיניום	פלדת אל-חלד
מחברי פוליאמיד	לוחות HPL
חבלי פוליפרופילן	פלדה מגולוונת
חלונות פוליקרבונט	מחברים מנירוסטה

מבט צד א'




✓ בעל תו תקן אירופאי, עבר בדיקות דליקות ורעילות.

מק"ט 17014

מימדים	1408X917 ס"מ
משטח בולם	1778X1257 ס"מ
גובה	444 ס"מ
גובה נפילה	210 ס"מ
גיל המשתמשים	3 – 12

מחברי אלומיניום	פלדת אל-חלד
מחברי פוליאמיד	לוחות HPL
חבלי פוליפרופילן	פלדה מגולוונת
חלונות פוליקרבונט	מחברים מנירוסטה



✓ בעל תו תקן אירופאי, עבר בדיקות דליקות ורעילות.



מגלשות מהסדרה החדשה של בוגלו 2020



ברגים ומחברים מנירוסה.



שרשראות נירוסטה 6 מ"מ.



מערכת פטנטים של מחברים ומהדקים עשויים סגסוגת אלומיניום חזקה. המהדקים מצוידים בציר אשר מבטיח את נוקשות הבנייה ואת פשטות ההרכבה על ידי הברגה של בורג אחד בלבד. אלומיניום מאובטח על ידי תהליך של אלקטרופורזה וציפוי אבקה עם צבע פוליאסטר עמיד בפני UV ועידת QUALICOAT.



קונסטרוקציה מוצקה עשויה נירוסטה AISI 304 עמידה לחלוטין בתנאי מזג האוויר.



מערכת מחברים חדשנית של רשתות נירוסטה עם מוטות. גימור חלק מגן מפני פציעות. הכיסוי עשוי מפוליאמיד.



חבלי פוליפרופילן מסוג pp-multisplit עם ליבת פלדה וקוטר 16 מ"מ.



קצות חבלים נלחצים בשרוול עשוי סגסוגת אלומיניום עמידה.



גימור גומי EPDM מעוצב



לוחות הקירות עשויים HPL צבעוני 13 מ"מ, באיכות הגבוהה ביותר, חסינים בפני לוחות לחלוטין ועמידים בפני UV



אנטיסליפ מונע החלקה פלטפורמת HPL 10 מ"מ



אבני טיפוס עשויים משבבי פוליאסטר