



נורות אדומות לזיהוי מצבים של אנדומטריוזיס (ENDOMETRIOSIS)

אצל מטופלות

המצבים הבאים יכולים לעורר חשד לכך שהמטופלת סובלת ממחלת

אנדומטריוזיס ו/או אדנומיוזיס (10% מהנשים והצעירות בגיל הפוריות):

- נשים בגיל הפוריות הסובלות מכאבים באגן ובטן תחתונה שמופיעים סביב המחזור או סביב הביוץ או נמצאים לאורך החודש ומחמירים בזמנים הללו.
- הפרעות בדימום הוסתי כולל דימומים כבדים וממושכים והפרשות חומות לפני ואחרי מחזור.
- הפרעות במערכת העיכול כולל שלשולים ועצירות לסירוגין, כאבים בבטן תחתונה וברקטום, לחץ בפי הטבעת ודימום רקטלי סביב מחזור וביוץ.
- תופעות אורניריות כולל תכיפות, דחיפות, כאבים בשלפוחית מלאה ובמהלך התרוקנות, תחושת התרוקנות בלתי שלמה, שתן דמי.
- כאבים ביחסי מין – בעיקר בעומק הנרתיק. הכאבים יכולים להיות במהלך יחסי מין או לאחריהם.
- תופעות נלוות כולל חולשה עד כדי התעלפות בעקבות הכאבים, בחילות והקאות.
- נשים עם הפרעות בפוריות כולל הפרעה בלתי מוסברת (UNEXPLAINED INFERTILITY).
- סיפור משפחתי של סימפטומים שמתאימים לאנדומטריוזיס.
- ניתוח שבוצע בגלל כאבי בטן.