

מספר סידורי	שם העסק	עיר/מושב/ק/יבוץ	פרמטרים לבדיקה - שפכים	פרמטרים לבדיקה -	סוג הדיגום	מגזר תעשייתי	מספר תדירות
1	יוסף מרדכי (מחלבה)	בית גמליאל	שומנים ושומנים, COD, PH, TSS, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN).	כלורידים, נתרן	חטף	מפעלי מזון ומשקאות	4
2	רפת ברגר אברהם	בית גמליאל	COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי כ-ק, TSS 105°C	כלורידים, נתרן	חטף	רפת או חזיריה או לול (12)	4
3	רפת גואטה עמוס	בן זכאי	COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי כ-ק, TSS 105°C	כלורידים, נתרן	חטף	רפת או חזיריה או לול (12)	4
4	תחנת דלק דור אלון צומת גן דרום	בני דרום	שמן מינרלי, COD, pH	אין צורך	חטף	תחנות תדלוק (11)	4
5	אירועים בטרויה בע"מ	בני דרום	שומנים ושומנים, pH, COD, TSS, כלורידים, נתרן 105°C	כלורידים, נתרן	חטף	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	4
6	כד בני דרום (שימורים + הכנת סלטים + זיתיה + בית בד)	בני דרום	שומנים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	מפעל תעשייתי – מזון (4)	4
7	שיבולים	בני דרום	שומנים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי	כלורידים, נתרן	חטף	מפעל תעשייתי – מזון (4)	4
8	רפת ניר גלים / מכון חליבה	ניר גלים	COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי כ-ק, TSS 105°C	כלורידים, נתרן	חטף	רפת או חזיריה או לול (12)	4

מספר סידורי	שם העסק	עיר/מושב/ק/יבוץ	פרמטרים לבדיקה - שפכים	פרמטרים לבדיקה -	סוג הדיגום	מגזר תעשייתי	מספר תדירות
9	מתחם פז ניר גלים	ניר גלים	COD, שמן מינרלי, PH, סריקת מתכות כבדות, TSS, VSS, דטרגנט אניוני, שמנים ושומנים, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	אחר - פרט	4
10	דינמיק תעשיות מגבונים בע"מ	ניר גלים אשדוד	BOD5, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילקל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, דטרגנטים אניונים, בורון, סריקת מתכות כבדות	כלורידים, נת, רן, בורון, אבץ, מנגן, נחושת	מורכב	קוסמטיקה ותמרוקיה (17)	6
11	מוסך קאר סנטר	ניר גלים אשדוד	pH, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות, TSS 105°C, VSS	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	4
12	כפר נוער - גבעת וושינגטון	קבוצת יבנה	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS, 105°C, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן	חטף	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	4
13	תחנת דלק דור אלון, קבוצת יבנה	קבוצת יבנה	שמן מינרלי, pH, COD	אין צורך	חטף	תחנות תדלוק (11)	4

מספר סידורי	שם העסק	עיר/מושב/ק/יבוץ	פרמטרים לבדיקה - שפכים	פרמטרים לבדיקה -	סוג הדיגום	מגזר תעשייתי	מספר תדירות
14	מעון צופיה	בן זכאי	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS, 105°C, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן	חטף	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	4
15	מכון טיהור ניר גלים - שפכים	ניר גלים	צח"כ (COD), מוצקים מרחפים (TSS 105c), הגבה (שטח), צח"ב (BOD), שמיים ושומנים, שמן מינרלי, חנקן כללי, חנקן קלדהל (TNK), דיטרנגטים אניונים, בורון, כלורידים, זרחן כללי, נתרן, מוליכות חשמלית (שטח), אמוניה	אין צורך	מורכב	אחר - מכון טיהור שפכים	12
16	מכון טיהור בני דרום - שפכים	בני דרום	צח"כ (COD), מוצקים מרחפים (TSS 105c), הגבה (שטח), צח"ב (BOD), שמיים ושומנים, שמן מינרלי, חנקן כללי, חנקן קלדהל (TNK), דיטרנגטים אניונים, בורון, כלורידים, זרחן כללי, נתרן, מוליכות חשמלית (שטח), אמוניה	אין צורך	מורכב	אחר - מכון טיהור שפכים	12
17	מכון טיהור ניר גלים - קולחין	ניר גלים	צח"כ (COD), מוצקים מרחפים (TSS 105c), הגבה (שטח). צח"ב (BOD), חנקן כללי - מחושב, חנקן קלדהל (TNK), ניטראט כ-N, ניטריט כ-N, אמוניה, בורון, כלורידים, זרחן כללי, נתרן, חמצן מומס (שטח), עכירות (שטח), מוליכות חשמלית (שטח)	אין צורך	חטף	אחר - מכון טיהור שפכים	12

מספר סידורי	שם העסק	עיר/מושב/ק יבוץ	פרמטרים לבדיקה - שפכים	פרמטרים לבדיקה -	סוג הדיגום	מגזר תעשייתי	מספר תדירות
18	מכון טיהור בני דרום - קולחין	בני דרום	צח"כ (COD), מוצקים מרחפים (TSS 105c) הגבה (שטח). צח"ב (BOD), חנקן כללי - מחושב, חנקן קלדהל (TNK), ניטראט כ-N, ניטריט כ-N, אמוניה, בורן, כלורידים, זרחן כללי, נתרן, חמצן מומס (שטח), עכירות (שטח), מוליכות חשמלית (שטח)	אין צורך	חטף	אחר - מכון טיהור שפכים	12
19	מכון טיהור ניר גלים - קולחין	ניר גלים	פלואוריד, דטרגנט אניוני (MPAS), סריקת מתכות, SAR	אין צורך	חטף	אחר - מכון טיהור שפכים	1
20	מכון טיהור בני דרום - קולחין	בני דרום	פלואוריד, דטרגנט אניוני (MPAS), סריקת מתכות, SAR	אין צורך	חטף	אחר - מכון טיהור שפכים	1